



Niedersächsische Corona-Absonderungsverordnung - kompakt -

Gültig ab 15. Januar 2022

*Presse- und Informationsstelle
der Niedersächsischen Landesregierung*

*Niedersächsische Staatskanzlei
Planckstr. 2
30169 Hannover*


*Mehr Informationen unter:
www.niedersachsen.de/coronavirus*

Wann müssen Personen in die Absonderung (Quarantäne oder Isolation)?



PCR positiv

Positiv getestet
(PCR-Test)



PCR ??


Covid-19 krankheitsverdächtig
mit og. Symptomen und PCR-Anordnung bzw. ausstehendem PCR-Ergebnis

Fieber?
Husten?
Schnupfen?
Geruchs- und/oder
Geschmacksverlust?



PoC Antigen-test

Verdachtsperson
positiver Schnelltest



als Kontaktperson

Kontaktpersonen sind die, zu denen in den letzten zwei Tagen oder seit Durchführung des Tests ein enger Kontakt bestand:

- **enger Kontakt** (weniger als 1,5 Meter Abstand) **mehr als 10 Minuten ohne** adäquaten Schutz - oder -
- **Gespräch** (weniger als 1,5 Meter Abstand) **ohne** adäquaten Schutz, unabhängig von der Dauer - oder -
- **mehr als 10 Minuten Aufenthalt in einem schlecht belüfteten Raum**

Adäquater Schutz = positiv getestete Person und Kontaktperson tragen durchgängig und korrekt die jeweils erforderliche Maske

Unverzüglich ...

1. **absondern** (nach Hause gehen) und persönliche Kontakte einstellen!
2. **Kontaktliste (Name, Adresse, Telefon) erstellen**, mit den Personen, zu denen in den letzten zwei Tagen oder seit Durchführung des Tests ein **enger Kontakt** bestand (einschließlich der Personen, die mit Ihnen in einem Haushalt leben) →
3. **Gesundheitsamt kontaktieren** - gilt noch nicht bei **Verdachtsperson** (erst bei positivem **PCR-Test**)
4. **Arbeitgeber** über Beginn der Absonderung **informieren** (möglich auch ohne Bescheinigung des Gesundheitsamtes) | bei Kindern und Jugendlichen **ggf. Schulleitung bzw. Kita-Einrichtung informieren**
5. **Kontaktpersonen** über die festgestellte bzw. mögliche Infektion **informieren**
6. **Verdachtsperson: PCR-Test veranlassen** (soweit vorher ein Schnell- oder Selbsttest positiv war)

Dauer der Absonderung



10 Tage

Vorzeitige Beendigung nach 7 Tagen mit negativem Test

Keine Quarantäne für Kontaktpersonen OHNE Symptome, nur bei ...



Booster

Personen mit Auffrischungsimpfung




Vollständige Schutzimpfung in der Regel mit der zweiten Impfung – nicht älter als 3 Monaten



Genesen und 1 x geimpft
Genesen-Nachweis nicht älter als 3 Monate **oder**
Impfung in den letzten drei Monaten nach der Genesung

Was gilt konkret für Kontaktpersonen?



Positiv auf Covid-19 getestete Person

Feststellung und Information von Kontaktpersonen:

Personen zu denen in den letzten zwei Tagen oder seit Durchführung des positiven Tests ein **enger Kontakt** bestand:

- **enger Kontakt** = (weniger als 1,5 Meter Abstand) **mehr als 10 Minuten ohne** adäquaten Schutz - **oder** -
- **Gespräch** (weniger als 1,5 Meter Abstand) **ohne** adäquaten Schutz, unabhängig von der Dauer - **oder** -
- **mehr als 10 Minuten Aufenthalt in einem schlecht belüfteten Raum**

Adäquater Schutz = positiv getestete Person und Kontaktperson tragen durchgängig und korrekt den jeweils erforderlichen Mund-Nasen-Schutz

Wird eine **Kontaktperson positiv auf Covid-19 getestet**, dann beginnt die Kontaktfeststellung (für andere mögliche Kontaktpersonen) nach dem gleichen Muster von vorne.

Absonderung → für enge Kontaktpersonen nach obigen Kriterien



Frühere Beendigung der Absonderung



PoC-Antigen-Test

frühestens **am 7. Tag** nach dem letzten Kontakt zur positiv getesteten Person
Bei **Schülerinnen/Schüler und Kindern** in Kitas etc. bereits am **5. Tag** nach dem letzten Kontakt



Test negativ
Ende Absonderung



Wichtig: Keine Quarantäne für Kontaktpersonen OHNE Symptome, nur bei ...



Booster

Personen mit Auffrischungsimpfung



Vollständige Schutzimpfung in der Regel mit der zweiten Impfung – nicht älter als 3 Monaten



Genesen und 1 x geimpft
Genesen-Nachweis nicht älter als 3 Monate **oder** Impfung in den letzten drei Monaten nach der Genesung

Die Pflicht zur Absonderung (Quarantäne oder Isolation) endet im Grundsatz ...

bei einer Absonderung **mit** Krankheitssymptomen



48 Stunden nach Symptombefreiheit,
jedoch **nicht vor Ablauf von 10 Tagen**
nach dem ersten Auftreten von Symptomen



PoC-Antigen-Test


frühestens **am 7. Tag**
nach den ersten Symptomen
und 48 Stunden symptomfrei



Test negativ
Ende Absonderung

Bei Beschäftigten in Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen
der Eingliederungshilfe kann die
Beendigung der Pflicht zur Absonderung
nur durch eine PCR Testung erfolgen.

bei einer Absonderung **OHNE** Krankheitssymptome



Mit Ablauf von 10 Tagen
nach dem Tag der Abstrichnahme
des positiven PCR-Tests



PoC-Antigen-Test

frühestens **am 7. Tag**
nach dem positiven
Testergebnis



Test negativ
Ende Absonderung

bei einem positiven PoC-Antigen-Test (Verdachtsperson)

- wenn der anschließende **PCR-Test negativ** ausfällt – **SOFORT** –
- **oder** wenn der anschließende PCR-Test positiv war, **nach Ablauf von 10 Tagen**
bzw. mit Möglichkeit der og. Verkürzung (7 Tage), abhängig ob **mit** oder **ohne**
Krankheitssymptomen (siehe oben)

Hinweis:

Die zuständige Behörde kann Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz erteilen,
auch wenn sie von dieser Verordnung abweichen oder darüber hinausgehen.

Wichtig:

Der Besuch einer Teststelle
zur Verkürzung der Absonderungszeit ist im
entsprechenden Zeitraum für alle Betroffenen
grundsätzlich und ausdrücklich erlaubt.

Ein häuslicher Selbsttest
ist zur Verkürzung **nicht** zulässig!

Nicht vergessen:

Gesundheitsamt und Schule bzw.
Kindertageseinrichtung über negatives
Testergebnis informieren!